

SMR CLS



Conheça nossa

**linha horizontal
dupla ação
tipo ilha**



*Para estabelecimentos
comerciais que exijam
um equipamento
de alta performance
e segurança*

 **FRICON**[®]
COOLING LIFE

NÃO IMPORTA O NEGÓCIO, NÓS TEMOS A SOLUÇÃO.




Você conhece as soluções
FRICON para supermercados
e mercearias?

Nossa linha de
**conservadores
horizontais
dupla ação tipo
ilha** possui alta
eficiência no seu
poder de frio, baixo
consumo de energia
e tecnologia de ponta.
Descubra tudo sobre
ela a seguir!



MODELOS



TOPO
CLST 2100



LINEAR
CLSL 2100

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

- Conservação de produtos congelados ou refrigerados
- Ampla visibilidade, com vidro frontal triplo aquecido
- Refrigeração estática
- Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência à corrosão
- Sistema de unidade condensadora removível (fácil acesso à manutenção)
- Controlador eletrônico com ajuste de temperatura
- Sistema de iluminação em LED
- Descongelamento automático a gás quente
- Grade com fio ajustável
- Tampa de vidro temperado de baixa emissividade e sistema de vedação de alta eficiência
- Sistema de tampas deslizantes em eixo vertical (Pushback)
- Sem travessa central
- Isolamento de poliuretano ecologicamente correto de 70mm de espessura (livre de CFC e HFC)
- Bumper de proteção
- Perfil porta-preço
- Divisórias internas reguláveis
- Temperatura de operação de 30°C / 55% de umidade relativa do ar



OPCIONAIS


- Adesivo
- Sistema de pés niveladores (6 a 12 cm)

INFORMAÇÕES GERAIS	SMR CLSL 2100	SMR CLST 2100
Largura (mm)	2108	2107
Altura (mm)	1007	1007
Profundidade (mm)	1018	1018
Peso líquido (kg)	-	-
Capacidade bruta (L)	1191	1191
Variação de temperatura (°C)	-24 a -18 / 0 a +8	-24 a -18 / 0 a +8
Consumo de energia (kWh/24h)	6,6	8,4
Potência em funcionamento (W)	542	462
Potência de iluminação (W)	36	33

* Consumo de energia aferido conforme ISO 23953-2:2018.


COMO FUNCIONA?

Os equipamentos da linha SMR CLS operam em temperaturas que vão de **-24 a -18** e **0 a +8 °C**, garantindo a conservação de produtos como **bebidas, produtos refrigerados** e **comidas congeladas**.



Estas temperaturas são alcançadas por meio de **refrigeração estática**, que ocorre através da condução de temperatura entre as placas internas do equipamento e os produtos nele armazenados.

DIFERENCIAIS



Puxadores parafusados



Tampa pushback



Bumper de proteção



Canaletas de degelo



**Controlador eletrônico com
ajuste de temperatura**



**Iluminação interna
em LED duplo**



INDICADO PARA CONSERVAÇÃO DE:



Bebidas



Refrigerados



Congelados


IDEAL PARA SEU NEGÓCIO



A linha SMR CLS é ideal para atender **supermercados, minimercados, mercearias, casas de carnes, açougues** e outros estabelecimentos comerciais que exijam equipamentos de qualidade, alta performance e segurança na conservação de produtos congelados, produtos refrigerados e bebidas.



ORIENTAÇÕES DE USO



Após ser entregue, antes da primeira utilização, deixe-o **desligado** em descanso por **no mínimo 4 horas**.



No primeiro uso, ligue-o na tomada **VAZIO** e deixe funcionando por **4 horas** antes do abastecimento.



ATENÇÃO:

Para evitar falhas de funcionamento, nunca ultrapasse a linha de carga. Fazer isso causará diminuição na performance do aparelho.

LIMITE MÁXIMO DE CARGA




MANUTENÇÃO PREVENTIVA



A manutenção preventiva é algo que contribuirá para a maior durabilidade do seu equipamento. Por isso, é necessário realizar o **degelo manual** sempre que preciso (já que os conservadores SMR CLS têm refrigeração estática), além de limpar o seu equipamento de maneira regular e com produtos de limpeza apropriados.

Recomenda-se a higienização do equipamento de refrigeração comercial sempre que ocorrer a troca das mercadorias.

DEGELO



1. Desligue o equipamento da tomada;
2. Retire todos os alimentos;
3. Mantenha o equipamento aberto durante o degelo;
4. Utilize espátulas plásticas para raspar o gelo;
5. Faça a higienização e, logo após, religue o equipamento.

AINDA TEM ALGUMA DÚVIDA?

A FRICON possui um canal exclusivo de atendimento aos casos de SAC e assistência técnica pelo número:

[0800 970 9066](tel:08009709066)



Além disso, possuímos uma ampla rede de postos autorizados em todo o território nacional. Consulte [nosso site](#) para achar o posto mais próximo de você!





A Mercofricon S/A, detentora da marca Fricon, é uma empresa que atua na área de refrigeração e conservação de alimentos e bebidas. Presente em mais de 115 países nos 5 continentes há mais de 45 anos e consolidada no mercado mundial de refrigeração comercial, a Fricon produz equipamentos horizontais (retos e inclinados), ilhas, expositores verticais e auto-serviços para os mais diversos clientes.



www.fricon.com.br



marketing@fricon.com.br



+55812121-5000
0800 970 9066



@coolinglifebyfricon

 **FRICON**[®]
COOLING LIFE